

BRANDT™ Manni-Plex® K



Fertilizante Líquido en Solución para
Aplicación Foliar y Fertilización

0-0-26,5

Precauciones Generales

Lea la etiqueta completa antes de usar el producto. Si va a mezclar BRANDT MANNI-PLEX K con otros agroquímicos, lea las etiquetas de los agroquímicos para analizar sus compatibilidades.

Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños y adultos inexpertos. No ingerir. BRANDT Consolidated Inc. garantiza la calidad y composición del producto contenido en su envase original, cerrado, herméticamente, pero no se hace responsable expresa o implícitamente por los daños causados a personas, cosechas, animales, suelos o propiedades debido al mal uso, manejo o almacenamiento inapropiado de este producto. El manejo y el uso de este producto en los cultivos agrícolas debe estar de acuerdo con las buenas prácticas agronómicas y las recomendaciones en esta etiqueta. Conservar a temperatura ambiente en un lugar seco, fresco y ventilado.

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS
NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA

En todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.

- En caso de contacto con los ojos
- En caso de Ingestión
- En caso de contacto con la piel
- En caso de Inhalación

Producto no autorizado para su uso en agricultura orgánica.
Manni-Plex y BRANDT Manni-Plex Technology son marcas registradas de BRANDT Consolidated, Inc.

BRANDT es una marca de BRANDT Consolidated, Inc.

Importado y distribuido por:



Sumitomo Chemical Chile, S.A.
Av. Presidente Kennedy 5735 P.O. 1601
Las Condes, Santiago de Chile.
Tel: (56-2) 2835 0500
www.sumitomochemicalchile.cl

Composición

(p/v)

Potasio (K₂O).....26,5%

Derivado de Carbonato de Potasio y complejoado con azúcares alcoholizados.

Información General

BRANDT MANNI-PLEX K es un fertilizante líquido para el uso integrado en frutales, hortalizas, y cultivos que requieren potasio. Las aplicaciones foliares de BRANDT MANNI-PLEX K no reemplazan la fertilización potásica al suelo, sino que la complementan. Es un complejo orgánico de alta movilidad floemática.

Parámetros Físicoquímicos

Solubilidad en Agua: 100% a 20°C
Densidad: 1.330 g/L a 20°C
pH (Solución al 10%): 12

METALES PESADOS

As: 5,0 ppm
Cd: 5,0 ppm
Pb: 20,0 ppm
Hg: < 0,5 ppm

Contenido Neto:

Número de Lote: XXXXXXX

Fecha de fabricación: DD/MM/AAAA

Fecha de vencimiento: DD/MM/AAAA

Instrucciones para Mezclar

Llene el estanque del equipo aplicador con agua limpia hasta un tercio de su capacidad total, agregue coadyuvantes si van a usarse y agite hasta mezclar completamente, luego agregue pesticidas si van a usarse y agite hasta mezclar completamente, en seguida agregue la cantidad necesaria de BRANDT-MANNI PLEX K y agite hasta mezclar completamente. Ahora agregue agua limpia hasta completar la capacidad total del estanque.

Las aplicaciones de BRANDT MANNI-PLEX K deben efectuarse con equipos terrestres convencionales, deben efectuarse con un volumen mínimo de agua de 200 litros por hectárea para cultivos y de 600 litros por hectárea para frutales.

Instrucciones de Uso

Aplicación Foliar

Nº Aplic.	Dosis	Momento de Aplicaciones
Cerezos	2-3 2,3 L/ha	Aplicar durante el crecimiento del fruto; Color pajizo; Inicio de floración y hasta 4 aplicaciones desde florecimiento.
Uva de Mesa	4-6 2-3 L/ha	2 aplicaciones pre floración y hasta 4 aplicaciones desde floración hasta poco abonde.
Vid vinifera	3-4 2-3 L/ha	Desde Pintá a cosecha.
Nectarines, durazneros, Ciruelos	2-3 2-4 L/ha	Aplicar durante el crecimiento del fruto; Pintá.
Avellanos	3 2-3 L/ha	Desde hoja madura, cada 15 días.
Nogales	3-4 2-3 L/ha	Junto con control de pollia.
Kiwis	3 2-3 L/ha	45, 30 y 15 días antes de cosecha.
Romances	2-3 2-4 L/ha	Aplicar durante crecimiento de fruto.
Arándano	3 2-3 L/ha	Desde color crema a cosecha.
Paltos	3 2-3 L/ha	Desde cuaja (Tamaño aveja) cada 7 días.
Citricos	2-3 2-4 L/ha	Aplicar durante la etapa de crecimiento del fruto y la maduración interna del fruto.
Frutilla Frambuesa	3 2 L/ha	Desde quiebre de color a cosecha.
Trigo, Aveña, Cebada	1-2 2 L/ha	Desde hoja bandera. Repetir en condiciones de estrés hídrico.
Raps	1 2 L/ha	Durante periodo de llenado de grano.
Maiz	1 2 L/ha	Durante periodo de llenado de grano.
Papa	4-5 2 L/ha	Desde inicio de tuberización.
Tomate	2-3 2-3 L/ha	Desde los brotes a fruto maduro.
Hortalizas	2 1-2 L/ha	Desde cuajado de fruto o primer par de hojas verdaderas.

Aplicación Aérea

Las aplicaciones aéreas de BRANDT MANNI-PLEX K deben efectuarse con un volumen de agua mínimo de 40 litros por hectárea.

Las recomendaciones de uso contenidas en esta etiqueta son de carácter general. Para mayor información, consultar a un asesor o a Sumitomo Chemical Chile S.A.

Formulado por:



BRANDT Consolidated, Inc.
2935 South Koke Mill Road
Springfield, Illinois 62711 EEUU
+1 217 547 5840
www.brandt.co

BRANDT Soluções em Agricultura Ltda
Av. José Bonifácio, 3800 - Vila Atalaia
Cambé/PR - Brasil - CEP: 86181-570
www.brandtbrasil.com 2025-05