
## Hoja de Datos de Seguridad



01 NCh. 2245:2015INN Fecha de versión: Mayo 2021 Versión: 02

# **CREDIT® FULL** Herbicida

SECCIÓN 1: Identificación del produ	cto químico y de la empresa.
Nombre del producto:	CREDIT® FULL (Glifosato isopropilamonio + Glifosato potásico).
Usos recomendados:	Herbicida.
Restricciones de uso:	Existe la posibilidad de ocurrencia de biotipos resistentes a herbicidas a través de una variación genética normal en cualquier población de malezas. Estos biotipos resistentes pueden llegar a ser dominantes con el uso repetido de herbicidas del grupo HRAC G <sup>(9)</sup> (Inhibidores de la enzima EPSP sintetasa) al cual pertenece <b>CREDIT® FULL</b> , por lo que el nivel de control será afectado seriamente. Como una estrategia de anti resistencia es recomendable complementar la aplicación o mezclar <b>CREDIT® FULL</b> con otros herbicidas de diferente modo de acción. No usar recipientes de acero galvanizado o sin capa protectora (excepto acero inoxidable) y zinc para mezclar, almacenar y/o aplicar <b>CREDIT® FULL</b> dado que las soluciones del producto reaccionan con la superficie metálica produciendo gas hidrógeno, gases que pueden inflamarse o explotar ocasionando serias lesiones en contacto con una fuente de ignición (chispa, llama abierta).
Importador y distribuidor:	Sumitomo Chemical Chile S.A.
Dirección:	Av. Pdte Kennedy 5735. Of 1601, Torre Poniente. Las Condes, Santiago. Chile.
Teléfonos:	(+56) 2 2835 0500
Teléfono de <b>emergencia en Chile:</b>	Ambulancia: 131. Bomberos: 132. Carabineros de Chile: 133.
Teléfono de información toxicológica:	CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (+56) 2 2635 3800 (Atención las 24 horas) CITUC Químico (Emergencia química): (56)222473600



SECCIÓN 1: Identificación del producto químico y de la empresa.		
Fabricante 1:	REOPEN	
Dirección:	Rio Derey s/n Barrio Cina Cina (1748) Gral. Rodríguez. Buenos Aires. Argentina.	
Fabricante 2:	SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S.A.	
Dirección:	CNPJ 07.467.822/0001-26. Av. Parque Sul, 2138, Distrito Industrial, Cep 61939-000 Maracanaú, Ceará - Brasil.	

SECCIÓN 2: Identificación de los	peligros.	
Clasificación según NCh382:	Distintivo según NCh2190:	Xn/Xi
Clase 6.1	TOXICO 6.1	Xn/Xi N Xn: Nocivo por inhalación(R20). N: Tóxico para los organismos acuáticos
		(R51). Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático (R53)  S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.  S13: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.  S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.  S36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.  S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).  N° NU: 2902

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros.

Señal de seguridad según NCh1411/4:

1 0

Salud (Azul):	1
Inflamabilidad (Rojo):	1
Inestabilidad (Amarillo):	0

Clasificación según SGA:

Salud	
Toxicidad aguda oral:	Categoría 5
Toxicidad aguda dermal:	Categoría 5
Toxicidad aguda inhalatoria:	Categoría 3
Irritación cutánea:	No
Irritación ocular:	Categoría 2B
Sensibilización cutánea:	No

Medio Ambiente	
Algas:	Categoría Aguda 2
Peces:	No
Daphnia:	Categoría Aguda 3
рарина.	Categoria Aguda 5

Aspecto Físico	
Explosivo	No
Gas inflamable	No
Aerosol	No
Gas comburente	No
Gas a presión	No
Líquido inflamable	No
Autoreactiva	No
Líquido pirofórico	No
Líquido comburente	No
Peróxido orgánico	No
Corrosiva	No

SECCIÓN 2: Identificación de los pe	ligros.	
Etiqueta SGA:		
Palabra de advertencia:	Peligro.	
Indicaciones de peligro:	prolongadas of H305 Puedes of en las vías res H401 Tóxico p	er nocivo en caso de ingestión y de penetración
Consejo de prudencia general:	P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
	P13	Leer la etiqueta antes del uso.
Consejo de prudencia intervención:	aerosoles. P264 Lavarse manipulación. P271 Utilizar so P305+P351+P3 Enjuagar con a Quitar las lente hacerse con far P337+P313 Si médico. P304+P340 EN al aire libre y respiración. P403+P233 Alr recipiente herr P312 Llamar a	las manos cuidadosamente después de la billo al aire libre o en un lugar bien ventilado.  338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: agua cuidadosamente durante varios minutos. es de contacto cuando estén presentes y pueda cilidad. Proseguir con el lavado.  la irritación ocular persiste: consultar a un CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona mantenerla en una posición que le facilite la macenar en un lugar bien ventilado. Mantener el méticamente cerrado.  un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ersona se encuentra mal.

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros.		
Consejo de prudencia	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.
almacenamiento:	P406	Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión/en un recipiente de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio, plástico y de vidrios, con revestimiento interior resistente a la corrosión.
Consejo de prudencia para la eliminación:	P501	Eliminar el contenido/recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Descripción de peligros:	Puede ser corrosiva para los metales. Provoca irritación ocular. Puede ser nocivo en caso de ingestión. Puede ser nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala. Tóxico para los organismos acuáticos. Prácticamente no tóxico para peces, lombrices y aves. Virtualmente no tóxico para abejas.	
Descripción de peligros específicos:	<b>Corrosivo</b> , reacciona con materiales de acero galvanizado o sin capa protectora y zinc.	
Otros peligros:	No tiene.	

SECCIÓN 3: Composición/información de los componentes.		
Ingrediente activo:	Glifosato isopropilamonio* + Glifosato potasio**.	
Nombre químico:	* Carboximetilaminometilfosfonato de isopropilamonio. **Carboximetilaminometilfosfonato de potasio. 54,0 %p/v (540 g/l) de equivalente ácido de glifosato.	
Concentración:	Glifosato-isopropilamonio*39,0% p/v ( 390 g/l) Glifosato-potasio**31,0 % p/v (310 g/l)	
Formulación:	Concentrado Soluble (SL)	
Grupo químico:	Glifosato-isopropilamonio y Glifosato- potasio pertenecen al grupo químico de los organofosfonatos.	
Número CAS:	1071-83-6.	
Componentes peligrosos:	No contiene ingredientes que se clasifiquen como peligroso.	

SECCIÓN 4: Primeros auxilios.		
En caso de inhalación:	Llevar al accidentado al aire libre. Si el paciente no respira, suministre respiración artificial. Si la respiración se dificulta, suministre oxígeno. Busque atención médica inmediatamente.	
En caso de contacto con la piel:	En caso de contacto, quítese la ropa contaminada y lave la piel con jabón y abundante agua. Lave la ropa contaminada antes de re utilizarla. Si la irritación persiste, busque ayuda médica.	
En caso de contacto con los ojos:	Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Consiga ayuda médica inmediatamente.	
En caso de ingestión:	No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Consiga ayuda médica inmediatamente.	

SECCIÓN 4: Primeros auxilios.	
En caso de inhalación:	Llevar al accidentado al aire libre. Si el paciente no respira, suministre respiración artificial. Si la respiración se dificulta, suministre oxígeno. Busque atención médica inmediatamente.
En caso de contacto con la piel:	En caso de contacto, quítese la ropa contaminada y lave la piel con jabón y abundante agua. Lave la ropa contaminada antes de re utilizarla. Si la irritación persiste, busque ayuda médica.
En caso de contacto con los ojos:	Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Consiga ayuda médica inmediatamente.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios.	
En caso de ingestión:	No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Consiga ayuda médica inmediatamente.
Efectos agudos previstos:	Los efectos agudos incluyen irritaciones dérmicas y oculares. La ingestión de glifosato causa síntomas irritativos gastrointestinales.
Protección de quienes brindan los primeros auxilios:	El personal médico debe tener el conocimiento de los materiales involucrados y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.
Notas especiales para un médico tratante:	No posee antídoto. El ingrediente activo de este producto pertenece al grupo químico de los Organofosfonatos. No inhibe la colinesterasa. ABC de reanimación. Evaluar realizar lavado gástrico, seguido de administración de carbón activado. El lavado gástrico no está indicado si el paciente ya ha tenido vómitos y se contraindica frente a la presencia de hemorragia digestiva.  Cuando se sospecha intoxicación, se debe monitorear al paciente desde el punto de vista cardiovascular, respiratorio, renal, hepático e hidroelectrolítico.  Tanto la hipotensión como las alteraciones circulatorias deben manejarse inicialmente con reposición de volumen y vasopresores.  El edema pulmonar, la falla renal aguda, los trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido-base deben ser tratados en forma convencional.  El glifosato puede ser removido por hemodiálisis; sin embargo, el mantenimiento de un adecuado flujo urinario es tan efectivo como una hemodiálisis para su depuración.

SECCIÓN 5: Medidas para lucha cont	ra incendios.
Agentes de extinción:	Incendio pequeño: Polvos químicos secos, CO <sub>2</sub> , rocío de agua o espuma regular. Incendio grande: Usar polvo químico seco, CO <sub>2</sub> , rocío de agua o espuma resistente al alcohol.
Agentes de extinción inapropiados:	Utilizar sólo los recomendados.
Productos que se forman en la combustión y degradación térmica:	Monóxido de carbono (CO), óxido de nitrógeno (NOx), óxidos de fósforo (PxOY), amoniaco ( $NH_3$ ).
Peligros específicos asociados:	Ninguno.
Métodos específicos de extinción:	<ul> <li>Seguridad pública:</li> <li>LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia.</li> <li>Evacuación inicial a la redonda 50 metros para líquidos.</li> <li>Mantener alejado al personal no autorizado.</li> <li>Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.</li> <li>Incendio grande:</li> <li>Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.</li> <li>Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior.</li> <li>Incendio que involucra tanques o vagones o remolques y sus cargas:</li> <li>Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.</li> <li>No introducir agua en los contenedores.</li> <li>Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.</li> <li>Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las válvulas, o si el tanque se empieza a decolorar.</li> <li>SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego. Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE 800 metros a la redonda.</li> </ul>

### SECCIÓN 5: Medidas para lucha contra incendios.

emergencia y/o los bomberos:

Precauciones para el personal de Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica. El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada ÚNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

SECCIÓN 6: Medidas que se deben	SECCIÓN 6: Medidas que se deben tomar en caso de derrame accidental.	
Precauciones personales:	Evitar la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y con los ojos. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.	
Equipo de protección:	Ropa protectora de cuerpo completo contra los productos químicos, guantes, gafas de seguridad con protección lateral y mascarilla. En ambiente confinado usar máscara con filtro.	
Procedimientos de emergencia:	<ul> <li>LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia.</li> <li>Cómo acción inmediata de precaución, aísle en todas direcciones, el área del derrame como mínimo 50 metros para líquidos.</li> <li>Mantener alejado al personal no autorizado.</li> <li>Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.</li> <li>Señalizar la zona afectada.</li> <li>No tocar ni caminar sobre el material derramado.</li> <li>Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.</li> </ul>	
Precauciones medioambientales:	Impedir su introducción en cursos de agua, alcantarillas, sótanos o zonas confinadas. No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. Prevenir la penetración del producto en desagües. No debe liberarse en el medio ambiente.	

SECCIÓN 6: Medidas que se deben to	omar en caso de derrame accidental.
Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento:	<ul> <li>Derrame pequeño:         <ul> <li>Absorber con arena u otro material absorbente no combustible y colocar en los contenedores para su desecho posterior.</li> </ul> </li> <li>Derrame grande:         <ul> <li>Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior.</li> </ul> </li> <li>Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.</li> </ul>
Métodos y materiales de limpieza: Recuperación	Una vez derramado el producto, se contamina y no permite su recuperación, por lo cual el derrame se absorberá con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible, transfiriéndose a contenedores debidamente identificados para su posterior eliminación. La zona del derrame se lavara, impidiendo que estas aguas de lavado entren a causes superficiales, alcantarillados, desagües, se transferirán a contenedores debidamente identificados para su posterior eliminación. Si el producto es derramado sobre la tierra, el área afectada será removida hasta que quede libre de contaminación, transfiriéndolos a contenedores debidamente identificados para su posterior eliminación.
Neutralización:	Sin información.
Disposición final:	Transferir a contenedores debidamente identificados y etiquetados para su posterior gestión como un residuo peligroso para ser eliminados en una instalación aprobada por la autoridad sanitaria y ambiental.
Medidas adicionales de prevención de desastres:	Poseer un plan de emergencia contra derrames y fugas de productos químicos peligrosos. La mejor forma de evitar desastres de derrames con productos químicos es leer y seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y eliminación del producto. No mezclar los productos.



SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento	
Manipulación.	
Precauciones para la manipulación segura:	Leer la etiqueta antes de la manipulación y aplicación. No comer, beber o fumar mientras se manipula y aplica este producto. Mantener fuera del alcance de los niños. Lavarse cuidadosamente después de la manipulación y aplicación y cambiarse toda la ropa. Manipular al aire libre o en un lugar bien ventilado. Manipulación del producto sólo por personas entrenadas en el manejo de productos fitosanitarios, certificadas.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento		
Medidas operacionales y técnicas:	Durante la manipulación del producto: Utilizar protector facial, botas de goma, overol impermeable, guantes de goma. Durante la aplicación: Utilizar protector facial, botas de goma, overol impermeable, guantes de goma.	
Otras precauciones:	No fumar, comer ó beber durante la manipulación del producto.	
Prevención del contacto:	Evitar la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y con los ojos.	
Almacenamiento.		
Condiciones para el almacenamiento seguro:	Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener bajo llave y fuera del alcance de los niños, personas no autorizadas y animales. Mantener solamente en envases originales debidamente cerrados y etiquetados, separados de cualquier tipo de alimento, forraje, semillas o cualesquiera otros que estén destinados al uso o consumo humano o animal. No exponer envases a calor, llama o luz solar directa y humedad.	
Medidas técnicas:	Evite almacenar a la intemperie, a luz solar directa y calor excesivo y humedad.	



SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento	
Sustancias y mezclas incompatibles:	Incompatible con algunas formulaciones de MCPA y Atrazina floable. No usar recipientes de acero galvanizado o sin capa protectora (excepto acero inoxidable) y zinc para mezclar, almacenar y/o aplicar CREDIT® FULL dado que las soluciones del producto reaccionan con la superficie metálica produciendo gas hidrógeno, gases que pueden inflamarse o explotar ocasionando serias lesiones en contacto con una fuente de ignición (chispa, llama abierta).
Material de envase y/o embalaje:	Plástico para botellas y bidones y polietileno de alta densidad (PEAD) para los tambores.  Envases recomendados: Acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio, plástico y de vidrios.  Envases incompatibles: Acero galvanizado o sin capa protectora y zinc.

SECCIÓN 8: Controles de Exposición/protección personal		
Concentración máxima permisible.	No hay límites de exposición (WES, TEL o EEL's) que se hayan asignado específicamente para este producto.	
Elementos de protección personal.		
Protección respiratoria:	Protector facial.	
Protección de manos:	Guantes de goma.	
Protección de ojos:	Protector facial.	
Protección de la piel y el cuerpo:	Utilizar overol impermeable y botas de goma.	
Medidas de ingeniería.	Duchas. Estaciones de lavado de ojos. Sistemas de ventilación.	

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas	
Estado físico:	Líquido.
Color:	Marrón.
Olor:	Olor característico.
pH:	4,9 al 1% solución.
Inflamabilidad:	No inflamable.
Límites de explosividad:	No explosivo.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas	
Corrosividad:	Corrosivo a acero galvanizado o sin capa protectora y zinc.
Densidad relativa:	1,2216 A 20°C.
Solubilidad en agua:	Soluble en agua a 12g/L.
Temperatura de descomposición:	>200°C.
Solubilidad en solventes orgánicos:	metanol 15.88 g/L. Diclorometano 0.184 g/L. Insoluble en solventes orgánicos comunes.
Tensión superficial de soluciones acuosas:	2,84 N/m² a 26°C.
Viscosidad (20°C):	348,0 cp.


SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad	
Estabilidad química:	Estable en condiciones normales de almacenamiento. El glifosato y todas sus sales son no volátiles, no se degradan fotoquímicamente y son estables al aire.
Reacciones peligrosas:	Reacciona con materiales de acero galvanizado o sin capa protectora y zinc.
Condiciones que se deben evitar:	Exposición a temperaturas extremas, llama directa, calor excesivo y humedad. Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden ser corrosivas y/o tóxicas y causar contaminación.
Materiales incompatibles:	Acero galvanizado o sin capa protectora y zinc.
Productos de descomposición peligrosos:	En caso de incendios se produce monóxido de carbono (CO), óxido de nitrógeno (NOx), óxidos de fosforo (PxOY), amoníaco (NH <sub>3</sub> ).

SECCIÓN 11: Información toxicológica				
EFSA:				
Dosis de Referencia Aguda(ARD): 0,5 mg/Kg. Nivel de Exposición Admisible (LOAEL) de 0,1mg/kg/día. Ingesta Diaria Admisible (ADI) de 0,5 mg/kg/día.				
Toxicidad aguda oral ratas (DL <sub>50</sub> )	dad aguda oral ratas (DL <sub>so</sub> ) >3000 mg/Kg.			
Toxicidad aguda dermal ratas (DL <sub>50</sub> )	>4000 mg/kg.			
Toxicidad aguda inhalatoria ratas (CL <sub>50</sub> )   1,55 mg/L .				
Irritación cutánea:	nea: No irritante.			
Irritación ocular:	Mínimamente irritante para los ojos.			
Sensibilización cutánea:	No sensibilizante.			
Mutagenicidad:	No mutagénico.			



SECCIÓN 11: Información toxicológica				
Carcinogenicidad:	La Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer (IARC) ha clasificado el Glifosato como Probable Carcinogénico para Humanos.			
Toxicidad reproductiva:	No teratogénico.			
Absorción por administración oral:	Es pobremente absorbido desde el tracto digestivo.			
Distribución por administración oral:	Se metaboliza sin cambios y de manera rápida.			
Excreción por administración oral:	Es excretado sin cambios por los mamíferos.			
Absorción, excreción dérmica:	Su absorción es muy baja por vía cutánea.			
Neurotoxicidad:	No causa neurotoxicidad.			


SECCIÓN 12: Información ecológica		
Efectos agudos sobre organismos de agua y peces:	<b>Peces:</b> $CL_{50}$ (96 h): >100 mg/L. <b>Algas </b> <i>Chlorella vulgaris</i> : $EC_{50}$ : 6,31 mg/L. <b>Daphnia:</b> $CE_{50}$ (48 h): 49,55 mg/l.	
Toxicidad para aves:	DL <sub>50</sub> : >2000 mg/Kg.	
Toxicidad para abejas:	DL <sub>50</sub> : > 100 μg/abejas.	
Toxicidad para lombrices Eisenia foetida:	14 días, LC <sub>50</sub> : > 10.000 mg/kg suelo seco.	
Persistencia y degradabilidad:	Se inactiva en contacto con la materia orgánica del suelo. Vida media: < 7 días en agua aeróbico (No persistente). Vida media: 2 - 174 días en suelo campo. (No persistente a persistente). La principal vía de degradación es la actividad microbiana, en suelos y agua.	
Potencial bioacumulativo:	No se espera bioacumulación.	
Movilidad en suelo:	Se absorbe fuertemente en el suelo.	



SECCIÓN 13: Información sobre la disposición final.				
	Los residuos que se generen de este producto deben ser eliminados en instalaciones aprobadas por la autoridad sanitaria y ambiental.			

SECCIÓN 13: Información sobre la disposición final.				
Envase y embalaje contaminados:	Envases: Procedimiento de triple lavado:  1. Vacíe el contenido del envase en el tanque de la pulverizadora y mantenga en posición de descarga por 30 segundos.  2. Adicione agua limpia al envase, hasta ¼ de su capacidad.  3. Cierre el envase y agite durante 30 segundos.  4. Vierta el enjuague en el tanque de la pulverizadora y mantenga el envase en posición de descarga por 30 segundos.  Realizar esta operación 3 veces.  5. Perfore el envase para que no sean reutilizados y colocarlos en un depósito destinado a este fin para luego ser eliminados de acuerdo a las disposiciones locales vigentes en instalaciones aprobadas por la autoridad sanitaria y ambiental.  Embalajes: Los embalajes contaminados que se generen de este producto deben ser eliminados en instalaciones aprobadas por la autoridad sanitaria y ambiental y/o deberán ser eliminados mediante incineración controlada a altas temperaturas (>1000°C). Los embalajes no contaminados podrán ser reciclados.			
Material contaminado:	El material contaminado será transferido a contenedores debidamente etiquetados para su posterior gestión como un residuo peligroso y eliminado en instalaciones aprobadas por la autoridad sanitaria y ambiental.			
Procedimientos de limpieza y descontaminación de los equipos de aplicación:	Los equipos que contuvieron el producto deben ser limpiados con agua (triple enjuague) y el agua de los enjuagues será aplicada sobre el objeto de la aplicación en sí.			

SECCIÓN 14: Información sobre el transporte					
		Modalidad de transporte			
	Terrestre	Marítima	Aérea		
Regulaciones	Decreto N°298/1994 de transportes de cargas peligrosas por calles y caminos.	Organización Marítima Internacional (IMO)	Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).		
Número NU	2902	2902	2902		
Designación oficial de transporte	Plaguicida líquido, tóxico, n.e.p. (Glifosato)	Plaguicida líquido, tóxico, n.e.p. (Glifosato)	Plaguicida líquido, tóxico, n.e.p. (Glifosato)		
Clasificación de peligro	Clase 6. División 6.1  TOXICO  6.1	Clase 6. División 6.1  TOXICO  6.1	Clase 6. División 6.1  TOXICO  6.1		
Grupo de embalaje/envase	III	III	III		
Peligros ambientales	Producto peligroso ambientalmente.	Producto peligroso ambientalmente.	Producto peligroso ambientalmente.		
Precauciones especiales	Separar este producto de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, semillas o fertilizantes durante el transporte.	Separar este producto de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, semillas o fertilizantes durante el transporte.	Separar este producto de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, semillas o fertilizantes durante el transporte.		



#### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

#### **Regulaciones nacionales:**

Decreto Supremo Nº 148 (2003):

Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.

Decreto Supremo Nº 594 (2014):

Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

NORMA CHILENA 1411/4:2000:

Prevención de riesgos – Parte 4: Señales de seguridad para la Identificación de riesgos de materiales.

NORMA CHILENA 2245:2015:

Sustancias químicas – Hojas de Datos de Seguridad– Requisitos.

NORMA CHILENA 382:2004:

Sustancias peligrosas - Clasificación general.

NORMA CHILENA 2190:2003:

Transporte de sustancias peligrosas - Distintivos para identificación de riesgos.

#### **Regulaciones internacionales:**

NACIONES UNIDAS-Sistema Globalmente Armonizado para la Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS)

#### SECCIÓN 16: Otras informaciones

Los datos consignados en esta Hoja Informativa fueron obtenidos de fuentes confiables. Sin embargo, se entregan sin garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o corrección. Las opiniones expresadas en este formulario son las de profesionales capacitados. La información que se entrega en él es la conocida actualmente sobre la materia. Considerando que el uso de esta información y de los productos esta fuera del control del proveedor, Sumitomo Chemical Chile S.A. no asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.