

FICHA TECNICA - KAMUY® 50 WG

INFORMACION GENERAL	
INGREDIENTE ACTIVO	Fenpirazamina
NOMBRE QUIMICO	5-amino-2,3-dihidro-2-isopropil-3-oxo-4-(o-tolil)pirazol-1-carbotiotato de S-alilo
GRUPO QUIMICO	Aminopirazolinonas
CONCENTRACION Y FORMULACION	50% p/p (500 g/kg). Granulado dispersable (WG)
MODO DE ACCION	Translaminar
FABRICANTE/FORMULADOR	Indalva, SL.España para Sumitomo Chemical Company Ltd.
TOXICIDAD	Grupo IV. Productos que normalmente no ofrecen peligro LD 50 producto comercial: dermal >2.000 mg/kg oral >2.000 mg/kg
ANTIDOTO	No se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático y de sostén
AUTORIZACION SAG N°	2824

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

KAMUY® 50 WG es un fungicida con acción translaminar, para el control de Botritis, que actúa mediante la inhibición de la elongación del tubo germinativo y tambien de la elongación del micelio del hongo.

INSTRUCCIONES DE USO			
Cultivos	Objetivos	Dosis	Observaciones
Uva vínifera y de mesa	Moho gris ó Botritis (Botrytis cinerea)	40 – 60 g/100 L agua (mínimo 0,8 Kg/ha) 0,8 – 1,0 Kg/ha	Aplicar en forma preventiva, cuando existan condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad (Flor, cierre de racimos, pinta y precosecha). Las dosis indicadas están sobre la base de un volumen de agua no inferior a 1.800 L/ha. Si se utilizan volúmenes de agua inferiores, se debe respetar la dosificación por hectárea, subiendo la concentración de producto por 100 L de agua, hasta alcanzar el mínimo de 0,8 kg/ha. Utilizar la dosis menor cuando hay una baja presión de la enfermedad y la dosis mayor cuando haya una mayor presión de la enfermedad (Iluvias, humedad relativa alta, neblina, etc) No aplicar más de dos veces por temporada y rotar con otros fungicidas de distinto modo de acción para evitar generación de resistencia.



Período de Carencia (días):

Uva vínifera y de mesa: 5 días. Para cultivos de exportación respete las exigencias del país de destino.

[®]Marca Registrada de Sumitomo Chemical Co. Ltd

La información contenida en esta ficha es sólo de carácter referencial, por consiguiente:

"ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA"



