

16 cm

# STONE-GROSS

FITORREGULADOR  
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

STONE-GROSS, es un fitoregulador de efecto auxínico, con efectos positivos sobre el tamaño de los frutos de Cerezos, Ciruelos y Arándanos y sobre el tamaño de la semilla en Almonds.

#### COMPOSICION:

Diclorprop - P - 2 - etilhexilo\* ..... 3,7% p/v (37 g/L)  
Coformulantes c.s.p..... 100% p/v (1L)  
\* (R) - 2 - (2,4 - diclorofenoxi) propanoato de 2 de etilhexilo (2,5% p/v (25 g/l) de equivalente ácido de Diclorprop-P).

Lote:

FVenc:

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 4244

**NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO**

Contenido Neto: \_\_\_ Litros

Fabricado por: NUFARM S.A.S.

28 Boulevard Camélinat BP 75-92230 Gennevilliers Cedex Francia.

Importado y Distribuido por: SUMITOMO CHEMICAL CHILE S.A.

Av. Kennedy 5735, of. 1601 Las Condes, Santiago-Chile Fonc: (56) 22835 0500

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:** Diclorprop-P-2-etilhexilo pertenece al grupo químico de los ácidos fenoxicarboxílicos. No fume, coma o beba durante el uso de este producto. Destine un equipo exclusivamente para aplicación de fitosanitarios. Si esto no fuera posible, después de la aplicación, lave bien el equipo antes de su uso para otros fines. Evite el contacto con la piel, ojos y ropas. Durante la preparación usar guantes impermeables, antiparras, overol impermeable y botas de goma. En la aplicación usar guantes impermeables, botas de goma, antiparras, overol impermeable y máscara con filtro para productos fitosanitarios. Aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento. No aplique directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua. Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo. Lavarse con abundante agua de la llave antes de comer, beber, fumar o ir al baño o después del trabajo. Conserve el producto en su envase original, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco. Resguarde el producto de las temperaturas elevadas (>60°) y de la luz directa del sol.

**ECOTOXICOLOGIA:** STONE-GROSS: es moderadamente tóxico para peces y aves y virtualmente no tóxico para abejas.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. - REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. - NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. - EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. - NO INGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO. - NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL. - LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

**SINTOMAS DE INTOXICACION:** Irritación de piel, ojos y mucosas, alergia o sensibilización de piel, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, mareos, somnolencia, depresión del sistema nervioso central.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Retire a la persona de la zona contaminada. Quitele la ropa manchada o salpicada. **Contacto con los ojos:** lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Si el afectado utiliza lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. Además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Si la irritación persiste consultar a un oftalmólogo. **Contacto con la piel:** Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Si la irritación persiste consulte a un médico. **Inhalación:** Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato y/o conseguir ayuda médica y enséñele la etiqueta o el envase al facultativo. **Ingestión:** NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial y/o conseguir ayuda médica y enséñele la etiqueta o el envase al facultativo.

**Antídoto:** No tiene antídoto específico. **Tratamiento médico de emergencia:** El ingrediente activo de este producto pertenece al grupo químico ácido fenoxicarboxílicos. Además contiene un hidrocarburo aromático (riesgo de neumonitis química). Las medidas de tratamiento generales son: Despejar vías respiratorias. Evaluar realizar lavado gástrico, protegiendo las vías respiratorias. El carbón activado absorbe pobremente los hidrocarburos. Continuar tratamiento sintomático.

**Teléfonos de emergencia:** SUMITOMO CHEMICAL CHILE S.A.: (56)228350500, CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56)226353800 (Atención las 24 horas), CITUC Químico (Emergencia química): (56)222473600

#### Instrucciones de Triple Lavado:

1.- Vacíe el contenido del envase en el tanque de la pulverizadora y mantenga en posición de descarga por 30 segundos. 2.- Adicione agua limpia al envase, hasta ¾ de su capacidad. 3.- Cierre el envase y agite durante 30 segundos. 4.- Vierta el enjuague en el tanque de la pulverizadora y mantenga el envase en posición de descarga por 30 segundos. Realizar ésta operación al menos 3 veces. 5.- perfore el envase para evitar su reutilización.

15 cm



Helvetica Narrow - Helvetica Bold Narrow - Cuerpo 8 y 7 pt

■ Pantone 347

■ Pantone 100% negro

